

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

Telefon: +49 5233 945-0
 Fax: +49 5233 7083
 E-Mail: hubertus.düwel@spier.de
 Belegnr.: 55442
 Datum: 13.10.2017

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und bieten Ihnen freibleibend folgendes Spier-Produkt gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie von unserer Homepage abrufen oder bei uns anfordern.

Angebots-Nr.: 55442

Pos.	Artikel-Nr. Bezeichnung/Beschreibung	Menge ME		
1,0	E-2INaeb Spier-Integralaufbau Aerobox	1 Stk		
1,1	SPIER-AEROBOX-Kofferaufbau mit fester Trennwand ohne Durchgang, Fahrerhaus-Dacherhöhung sowie breiter doppelflügeliger Hecktür (270 °) auf nachfolgend aufgeführtem Fahrgestelltyp liefern und montieren			

Fahrgestell - Gebrauchtfahrzeug
 Baujahr 2016
 Km-Stand ca. 4.800 km

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein Gebrauchtfahrzeug handelt, welches frei zum Verkauf ausgeschrieben ist und daher die tatsächliche Verfügbarkeit zum Zeitpunkt Ihrer Kaufentscheidung aktuell hinterfragt werden muss!

MB Sprinter NCV3, Baumuster 906 135 13
 Radstand 4.325 mm, Fahrerhaus kurz ohne Rückwand und ohne Fahrerhausdach, zGG 3,5 t, Blattfederung

Empfohlene Mindestausstattung des Fahrzeugs:

- CF5 Fahrwerk für Anwendung D
- ED5 Parametrierbares Sondermodul
- ED4 Batterie 12 V 95 AH
- EK1 Klemmleiste für Elektroanschluss am Fahrersitzkasten

ANSCHRIFT
 SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstraße 1
 D-32839 Steinheim
 Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT
 Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
 Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
 +49 5233 945-195 | Einkauf
 +49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER
 Paderborn HRA 2876
 Komplementärin: SPIER GmbH
 Paderborn HRB 4428
 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN
 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
 Vereinigte Volksbank eG
 Deutsche Bank AG Paderborn
 Sparkasse Höxter

BIC **IBAN**
 DGPBDE33XXX DE34 4726 0121 9011 2806 00
 GENODEM1STM DE26 4726 4367 4017 7775 00
 DEUTDE338472 DE31 4727 0029 0526 3850 00
 WELADED1HXB DE35 4725 1550 0006 0350 00



EN7 Radio Audio 15
F28 Podest mit Türen
FR7 Vorrüstung Rückfahrlilfe
FS1 Spiegelhalter verlängert
FW1 Wegfall Fahrerhausrückwand
L72 Elektrik für Fremdaufbau
L76 Schlusslampenleitungssatz verlängert
LB1 Seitliche Markierungsleuchten
LV6 Vorrüstung 3. Bremsleuchte
P08 Abdeckung zur Überführung
Q18 Schlußquerträger geschraubt
Z41 Zulassung als LKW
X31 Zulassungsbescheinigung, Teil II
Entfall LD0 Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots
Alle Angaben vorbehaltlich Prüfung der Fahrgestellspezifikation.
Bitte einreichen, falls noch nicht erfolgt.

AUFBAUAUSFÜHRUNG:

Kofferaufbau:

Außen-Koffer-Nennmaße: 4.500 x 2.200 x 2.250 mm

Aerobox-Kofferaufbau in Leichtbauweise aus 30 mm Sandwich-Platten, in einem Aluminiumrahmen eingefaßt;

Aufbaulänge i. L.:	ca. 4.350 mm
Aufbaubreite i. L.:	ca. 2.130 mm
Breite zwischen Radkästen:	ca. 1.350 mm
Aufbauhöhe i. L.:	ca. 2.100 mm
Portalbreite:	ca. 2.040 mm
Portalhöhe:	ca. 2.057 mm
Ladevolumen:	19,46 m ³

Koffer in geschlossener Ausführung
Dach aus GFK in weiß-transluzenter Ausführung;
Vorderwand ohne Durchgang zum Laderaum;

Sockel-Scheuerleiste:

Aluminium-Scheuerleiste ca. 80 mm hoch seitlich,
ca. 6 mm innen aufragend;

Unterbau:
ohne;

Ladeboden:

aus 18 mm Mehrschichtholzplatte reine Birke, Siebdruck rau, direkt mit dem Fahrgestell verschraubt;

Boden mit Radkästen aus Aluminium 880 x 383 x 200 mm;

Trennwand:

feste Trennwand ohne Durchgang in stabiler Ausführung, bestehend aus eloxierten Aluminium-

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim
Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
+49 5233 945-195 | Einkauf
+49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
Vereinigte Volksbank eG
Deutsche Bank AG Paderborn
Sparkasse Höxter

BIC

DGPBDE33XXX
GENODEM1STM
DEUTDE33B472
WELADED1HXB

IBAN

DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00
DE31 4727 0029 0526 3850 00
DE35 4725 1550 0006 0350 00



Kastenhohlprofilen;
Querträger unter der Trennwand aus verzinkten Stahlprofil;

Elektrik innen:
2 LED-Leuchten im Heckrahmen mit Anschluß an MB-Schalter
L72 im Fahrerhaus;

Außenbeleuchtung:
Beleuchtung nach Vorschrift am Fahrzeug anbringen unter Verwendung der werksseitigen
Schlußleuchten;
Kennzeichenbeleuchtung in Fahrzeugmitte unterhalb der Türen;
Umrissleuchten in LED;
Montage der 3. Bremsleuchte mittig oben;

Hecktür:
Breite doppelflügel. Hecktür 270 ° mit lichter Öffnung
B 2.040 mm x H 2.057 mm;

Seitentür:
Seitentür einflügelig, Maße ca. 1.900 x 1.000 mm, an rechter Seite in Fahrtrichtung ca. 800 mm vor
Stirnwand beginnend; mit Kombi-Ankerschienen;

Einstiegtritt unter der Seitentür einstufig, aufgrund technischer Baumöglichkeit fest montiert anstatt
ausziehbar.

Fahrerhaus-Ergänzung:
Anschluss der B-Säulen zur Aufbauvorderwand sowie vom Fahrerhausboden zum Ladeboden;
aerodynamisch gestaltetes Fahrerhausdach der Aufbauhöhe und -breite angepasst;
Fahrerhausdach von innen mit Gelcoat weißaluminium RAL 9006 beschichtet;
Dachrahmen über den Seitentüren und der Frontscheibe von innen mit einem grauen Formteil
verkleidet;

Ladungsicherung:
2 Reihe Kombi-Ankerschienen an beiden Seitenwänden auftragend montiert ,auch auf der Seitentür;
Höhe 1. Reihe ca. 600 mm 2. Reihe ca. 1.200 mm;
3 Reihen Lochschienen parallel laufend unter der Decke, für senkrechte Sperrstangen mit Zapfen
und Gummifuß (Abstände zu den Seitenwänden und untereinander gleichmäßig;
5 Paar Zurrösen im Ladeboden links und rechts
eingelassen;

Lackierung:
Fahrerhaus-Dacherhöhung und Aufbau in MB 9744 brillantsilber metallic lackiert;

Beschriftung:
ohne;

Zubehör:
Altec-Laderampe im Heckbereich, ausklappbar;
Fahrzeugüberführung durch SPIER;



Zentralverriegelung für Seiten- und Hecktür, Schaltung über ZV Fahrgestell, Öffnen/Schließen gemeinsam mit Fahrerhaus;
2 Sperrstangen senkrecht mit Zapfen und Gummifuß für Lochschienen unter dem Dach;
2 Sperrstangen rund waagrecht, passend zu Kombiankerschienen;
Rückfahr-Kamera MEKRA oben am Heck zum Anschluß an vorhandenes MB-Display (Voraussetzung Code EN7 + FR7);
federnd gelagerter Hecktritt, ca. 1.750 x 245 mm;
Kotflügel Kunststoff über der HA mit Spritzlappen;
TÜV-Abnahme;

Zahlungshinweise:

Bezahlung: Bei Fertigstellung, spätestens Abholung

Lieferhinweise:

Versandart: Selbstabholung

Lieferbedingungen: ab Werk

Lieferadresse: Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG, Schorlemerstrasse 1, D-32839 Steinheim

unverbindlicher

Liefertermin: nach Vereinbarung und vollständiger Klärung des Lieferumfangs

Hinweis:

Änderungen am Aufbau im Sinne der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns zur Durchführung vor.

Eventuelle Änderungen am Fahrgestell, die zur Aufbaumontage erforderlich sind, werden nach Aufwand separat berechnet.

An dieses Angebot halten wir uns 6 Wochen gebunden und werden uns erlauben, Sie in nächster Zeit auf unser Angebot anzusprechen.

Qualitätsmanagement zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN ISO 14001

Mit freundlichen Grüßen

SPIER GmbH & Co.
Fahrzeugwerk KG



ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim
Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
+49 5233 945-195 | Einkauf
+49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
Vereinte Volksbank eG
Deutsche Bank AG Paderborn
Sparkasse Höxter

BIC

DGPBDE33XXX
GENODEM1STM
DEUTDE338472
WELADED1HXB

IBAN

DE34 4726 0121 9011 2806 0C
DE26 4726 4367 4017 7775 0C
DE31 4727 0029 0526 3850 0C
DE35 4725 1550 0006 0350 0C



Auftrag gemäß Angebot 55442 vom 13.10.2017 über _____ Stück erteilt:

Gewählte optionale Ausstattungen bitte rechts neben der jeweiligen Angebots-Position ankreuzen.

Gesamtpreis je Stück einschließlich gewählter optionaler Ausstattung: _____ € zzgl. ges. MwSt.

Datum / rechtsverb. Unterschrift Besteller / Firmenstempel

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim
Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
+49 5233 945-195 | Einkauf
+49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
Vereinigte Volksbank eG
Deutsche Bank AG Paderborn
Sparkasse Höxter

BIC **IBAN**

DGPBDE3MXXX	DE34 4726 0121 9011 2806 0C
GENODEM1STM	DE26 4726 4367 4017 7775 0C
DEUTDE3B472	DE31 4727 0029 0526 3850 0C
WELADED1HXB	DE35 4725 1550 0006 0350 0C

