

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

Spier GmbH & Co.
 Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstrasse 1
 D-32839 Steinheim

Auftragsbestätigung: 57502

Pos.	Artikel-Nr. Bezeichnung/Beschreibung	Menge ME
------	---	----------

1,0	E-1KRal2 Spier-Kofferaufbau Athlet 2 plus auf Motorwagen SNR: 071517/7-29304122 TGR: 1KRal2-1	1 Stk
-----	--	-------

unverbindlicher
 Liefertermin: ca. Erste Monatshälfte März/2019

Fahrgestell:

MDX002107	Hersteller:	Mercedes-Benz
	Modell:	Sprinter VS 30
	Typ:	03..
	Federung:	VA-Blatt/HA-Blatt
	Radstand1:	4325 mm
	Radstand2:	0 mm
	Rahmenüberhang:	1257 mm
	Rahmenhöhe HA unbel ca.:	713 mm
	Fahrerhaus:	Kurz
	Bereifung:	235/65 R 16
	Anhängerkupplung:	ohne AHK
	Schubbleche ab Werk:	nein
	Rahmenprofilhöhe:	182 mm
	Tankanordnung:	
	Linke Seite	siehe Fahrgestellspezifikation
	Rechte Seite	siehe Fahrgestellspezifikation
	Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
	Ladehöhe HA unbel. ca.:	951 mm
	Gesamthöhe HA unbel. ca.:	3094 mm

Mindestausstattung Fahrgestell:

ANSCHRIFT
 SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstraße 1
 D-32839 Steinheim
 Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT
 Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
 Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
 +49 5233 945-195 | Einkauf
 +49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER
 Paderborn HRA 2876
 Komplementärin: SPIER GmbH
 Paderborn HRB 4428
 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN
 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
 Vereinigte Volksbank eG
 Deutsche Bank AG Paderborn
 Sparkasse Höxter

BIC **IBAN**
 DGPBDE3MXXX DE34 4726 0121 9011 2806 00
 GENODEM1STM DE26 4726 4367 4017 7775 00
 DEUTDE33472 DE31 4727 0029 0526 3850 00
 WELADED1HXB DE35 4725 1550 0006 0350 00



	Code CB8 Stabilisierung Stufe II
	Code E2M Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher, Motorraum
	Code E36 Trennrelais
	Code ED4 Vliesbatterie 12V/92 Ah
	Code EV3 Vorrüstung elektr. Umfang für Ladebordwand
	Code KA3 Auspuff seitlich vor Hinterachse
	Code L07 Umrißleuchten vorn oben weiß
	Code L72 Elektrik für Aufbau-Innenbeleuchtung
	Code L76 Schlußlampenleitungssatz verlängert
	Code L90 Wegfall Schlußleuchten
	Code LB1 seitliche Markierungsleuchten
	Code LV6 Vorrüstung elektr. Umfang 3.Bremsleuchte
	Code PA1 Mastercode Spier Kofferaufbau (nur im ERG
erforderlich)	
	Code PV1 Vorrüstung für nachträglichen Anbau Ladebordwand
	Code Q18 Schlußquerträger geschraubt
	Code X31 Zulassungsbescheinigung Teil II vorbereitet
möglich	Kugelpkopfkupplung ab Werk ist bei Ladebordwandbetrieb nicht
	Ohne Kotflügel
	Ohne Reserverad / Reserverfelge
	Ohne Reserveradhalter

Unterbau:**KUX000039**

Kofferunterbau gemäß Aufbaurichtlinien des
 Fahrgestellherstellers Mercedes-Benz
 Ausführung der Längsträger aus elox. Aluminium

Kofferaufbau:**AKX000096**

Motorwagenaufbau: Sandwich 17

AKX000128

Aufbau: Sandwich 17

Kofferenmaße: 4400x2115x2247 mm

Abmessungen im Lichten:

Länge: ca. 4350 mm

Breite: ca. 2061 mm zwischen den Seitenwänden

Höhe: ca. 2099 mm

Ladevolumen: 18,8 m³

Bauweise

Aeroform-Kofferaufbau ATHLET plus in glatter Sandwich-

Vorder- und Seitenwandstärke 17 mm
 Leichtbau-Platten beidseitig mit glasfaserverstärktem
 Polyester beschichtet und in einem Aluminiumrahmen
 eingefäßt
 Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und
 vorne im unteren Bereich, ca. 6 mm innen aufragend



Ladeboden:

- BOD000008** Ladebodendicke: ca. 20 mm
 Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt
 und beidseitig filmbeschichtet
- Bodenbelastbarkeit:
 Punktlast: 400 kg bei Radabmessung des Flurförder-
 fahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm
- BOD000002** Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck, (rauh)

Zubehör Kofferaufbau:

- ZBK000130** Dachausführung: GFK 1,5
 in weiß-transluzenter Ausführung mit
 abgerundeten Dachrahmenprofilen
- ZBK000276** Heckrahmenausführung: Standard
 verzinkter Stahlheckrahmen für
 Ladebordwand
 mit Ausstellklappe und Gasdruckfeder
Heckportalbreite: ca. 1940 mm
Heckportalhöhe: ca. 2065 mm
 Griffleiste im Heckrahmen
- ZBK000408** Scheuerleiste Vorderwand: Bodenplatte 6,5/400

Ladebordwand:

- LBX000575** Hersteller: Bär
- Typ: BC 750 S2L
 Tragfähigkeit: 750 kg
 Lastabstand: 600 mm
 Plattform-Typ: Typ BAplan
 Plattform-Abmessung: 2010x1610 mm
 Abrollsickeung: 2-fach Typ 2AD
 Kugelpkopfkupplung: nein
 Landesspezifikation: Ausf CE
 Abstützung: ohne
 Blinkleuchte: LED
 Fernbedienung: ohne
 Fußbedienung: ja
 Lackierung Hubgestell: KTL + Pulver schwarz
 Lackierung Plattform: nein, ab Werk unlackiert
- Fremdbeistellung: nein

Ladungssicherung Kofferaufbau:

ANSCHRIFT
 SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstraße 1
 D-32839 Steinheim
 Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT
 Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
 Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
 +49 5233 945-195 | Einkauf
 +49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER
 Paderborn HRA 2876
 Komplementärin: SPIER GmbH
 Paderborn HRB 4428
 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN
 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
 Vereinigte Volksbank eG
 Deutsche Bank AG Paderborn
 Sparkasse Höxter

BIC DGPBDE3MXXX
IBAN DE34 4726 0121 9011 2806 00
 GENODEM1STM DE26 4726 4367 4017 7775 00
 DEUTDE33472 DE31 4727 0029 0526 3850 00
 WELADED1HXB DE35 4725 1550 0006 0350 00



LDK000033 Ladungssicherung: Seitenwand
1. Reihe: 600 mm, Zurrschiene Stäbchen mit PVC
auf der Seitenwand auftragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 24 mm je Seite)

LDK000033 Ladungssicherung: Seitenwand
2. Reihe: 1.200 mm, Zurrschiene Stäbchen mit PVC
auf der Seitenwand auftragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 24 mm je Seite)

Zubehör Ladungssicherung:

LDZ000043 Ladungssicherung Bodenöse

Anzahl: 4 Paar, Typ: D=86
Anordnung:
Beginn Stirnwand 500 mm,
dann im Abstand von ca. 1.200 mm

Elektrik:

ELO000001 Halter Rückbeleuchtung Lieferumfang Spier

ELO000022 Innenbeleuchtung Heckrahmen 1-fach

ELO000026 Ausführung der Leuchtmittel: LED

ELO000029 Schalter im Fahrerhaus

ELO000034 Umrißleuchten hinten rot

ELO000050 3. Bremsleuchte nach ECE R48 oben am Heckrahmen

Lackierung:

LAX000018 Aufbau eingefärbt in MB 9147 Arktikweiß;
eine Farbtonabweichung zum Fahrerhausfarbton ist möglich.

LAX000113 Ladebordwand Plattform MB 9147 Arktikweiß
Plattformlackierung außen exklusive Auflageflächen



Beschriftung:

BAX000002	ohne weitere Beschriftung
BAX000005	ohne Konturmarkierung
BAX000003	mit Spier-Aufkleber

Abnahme:

TAX000003	TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten
TAX000015	ohne EG-Tachoprüfung

Zubehör:

ZBL000003	Kotflügel, Lieferumfang Spier
ZBL000012	ohne Seitenschutz
ZBA000189	Fahrerhaus-Dachspoiler Typ: Startop 3D Farbe: MB 9147

Lieferhinweise:

UEF000002	Fahrgestellanlieferung in Steinheim durch den Kunden
UEF000004	Abholung ab Werk Steinheim durch den Kunden

Hinweise:

SDZ000003	Angaben vorbehaltlich technischer Prüfung nach Bekanntgabe der endgültigen Fahrgestell-Spezifikation. Bitte einreichen, falls noch nicht erfolgt.
------------------	--

