

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

Spier GmbH & Co.  
Fahrzeugwerk KG  
Schorlemerstrasse 1  
D-32839 Steinheim

## Auftragsbestätigung: 57590

| Pos. | Artikel-Nr.<br>Bezeichnung/Beschreibung | Menge ME |
|------|---|----------|
|------|---|----------|

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1,0 | <b>E-1KRal1</b><br>Spier-Kofferaufbau<br>Athlet 1 plus auf Motorwagen<br>SNR: 071605/1-29301470<br>TGR: 1KRal1-1 | 1 Stk |
|-----|--|-------|

unverbindlicher  
Liefertermin: ca. Zweite Monatshälfte März/2019

### Auftragskundendaten:

**SDA000002**                      **Auftragsnummer:**  
1-29301470

**SDA000006**                      **Baumuster:**  
96702112

### Fahrgestell:

**MDX000100**                      **Hersteller:** Mercedes-Benz  
**Modell:** Atego  
**Typ:** 08..  
**Federung:** VA-Blatt/HA-Luft  
**Radstand1:** 4220 mm  
**Radstand2:** 0 mm  
**Rahmenüberhang:** 2085 mm  
**Rahmenhöhe HA unbel ca.:** 820 mm  
**Fahrerhaus:** Kurz (F..)  
**Bereifung:** 215/75 R 17,5  
**Anhängerkupplung:** mit AHK  
**Schubbleche ab Werk:** nein  
**Rahmenprofilhöhe:** 229 mm

**ANSCHRIFT**  
SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG  
Schorlemerstraße 1  
D-32839 Steinheim  
Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

**KONTAKT**  
Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale  
Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung  
+49 5233 945-195 | Einkauf  
+49 5233 3667 | Reparatur

**REGISTER**  
Paderborn HRA 2876  
Komplementärin: SPIER GmbH  
Paderborn HRB 4428  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

**BANKVERBINDUNGEN**  
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG  
Vereinigte Volksbank eG  
Deutsche Bank AG Paderborn  
Sparkasse Höxter

**BIC**                      **IBAN**  
DGPBDE3MXXX      DE34 4726 0121 9011 2806 00  
GENODEM1STM      DE26 4726 4367 4017 7775 00  
DEUTDE33B472      DE31 4727 0029 0526 3850 00  
WELADED1HXB      DE35 4725 1550 0006 0350 00



Tankanordnung:  
 Linke Seite siehe Fahrgestellspezifikation  
 Rechte Seite siehe Fahrgestellspezifikation

Zul. Gesamtgewicht: 7490 kg

Ladehöhe HA unbel. ca.: 1058 mm  
 Gesamthöhe HA unbel. ca.: 3471 mm

#### Mindestausstattung Fahrgestell:

Code C5I Befestigungsteile, für Pritsche  
 Code C7H/C7M Seitliche Schutzvorrichtung  
 Code C9L Rahmenüberhang verlängert 200 mm  
 Code C9Y Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)  
 Code E5A Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
 Code E9H Vorrüstung Steuerung Ladebordwand  
 Code P0L Paket Ladebordwand  
 Code R9X Wegfall Reserveradhalter  
 Code R9Z Wegfall Reserverad / Reserveradfelge  
 Kotflügel 3-teilig mit abgeflachten Mittelteil  
 Mit Hemmschuh-/Halter  
 Mit seitlichen Markierungsleuchten

#### Unterbau:

**KUX000016** Kofferunterbau gemäß Aufbaurichtlinien des  
 Fahrgestellherstellers Mercedes-Benz

#### Kofferaufbau:

**AKX000097** Motorwagenaufbau: Sandwich 30

**AKX000177** Aufbau: Sandwich 30

Koffernnenmaße: 6100x2550x2517 mm

#### Abmessungen im Lichten:

**Länge:** ca. 6037 mm  
**Breite:** ca. 2470 mm zwischen den Seitenwänden  
**Höhe:** ca. 2369 mm  
**Ladevolumen:** 35,3 m<sup>3</sup>

#### Bauweise

Aeroform-Kofferaufbau ATHLET plus in glatter Sandwich-

Vorder- und Seitenwandstärke 30 mm  
 Leichtbau-Platten beidseitig mit glasfaserverstärktem  
 Polyester beschichtet und in einem Aluminiumrahmen  
 eingefäßt  
 Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und  
 vorne im unteren Bereich, ca. 6 mm innen aufragend



**Ladeboden:**

- BOD000013** Ladebodendicke: ca. 20 mm  
Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt  
und beidseitig filmbeschichtet  
Querträgerabstand: 750 mm
- Bodenbelastbarkeit:  
Punktlast: 800 kg bei Radabmessung des Flurförder-  
fahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm
- BOD000002** Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck, (rauh)

**Zubehör Kofferaufbau:**

- ZBK000041** Dachausführung: GFK 1,5  
in weiß-transluzenter Ausführung mit  
abgerundeten Dachrahmenprofilen
- ZBK000213** Heckrahmenausführung: Standard  
verzinkter Stahlheckrahmen für  
Ladebordwand  
mit Ausstellklappe und Gasdruckfeder  
**Heckportalbreite: ca. 2375 mm**  
**Heckportalhöhe: ca. 2335 mm**  
Griffleiste im Heckrahmen
- ZBK000404** Vorderwandverstärkung: Bodenplatte 12/1250

**Ladebordwand:**

- LBX000611** Hersteller: Sörensen
- Typ: X1A 1001  
Tragfähigkeit: 1000 kg  
Lastabstand: 600 mm
- Plattform-Typ: Typ X1A  
Plattform-Abmessung: 2520x1800 mm  
Abrollsickeung: 2-fach Anlaufschiene  
Kugelkopfkupplung: nein  
Landesspezifikation: Ausf CE  
Abstützung: ohne  
Blinkleuchte: LED  
Fernbedienung: ohne  
Fußbedienung: ja  
Lackierung Hubgestell: KTL + Pulver schwarz  
Lackierung Plattform: nein, ab Werk unlackiert
- Fremdbeistellung: nein



**Ladungssicherung Kofferaufbau:**

**LDK000040** Ladungssicherung: Seitenwand  
1. Reihe: 600 mm, Zurrschiene Kombi-Anker  
auf der Seitenwand auftragend montiert  
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)

**LDK000040** Ladungssicherung: Seitenwand  
2. Reihe: 1.200 mm, Zurrschiene Kombi-Anker  
auf der Seitenwand auftragend montiert  
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)

**Elektrik:**

**ELO000001** Halter Rückbeleuchtung Lieferumfang Spier

**ELO000022** Innenbeleuchtung Heckrahmen 1-fach

**ELO000026** Ausführung der Leuchtmittel: LED

**ELO000029** Schalter im Fahrerhaus

**ELO000034** Umrißleuchten hinten rot

**Lackierung:**

**LAX000018** Aufbau eingefärbt in MB 9147 Arktikweiß;  
eine Farbtonabweichung zum Fahrerhausfarbton ist möglich.

**LAX000113** Ladebordwand Plattform MB 9147 Arktikweiß  
Plattformlackierung außen exklusive Auflageflächen

**Beschriftung:**

**BAX000002** ohne weitere Beschriftung

**BAX000005** ohne Konturmarkierung

**BAX000003** mit Spier-Aufkleber

**Abnahme:**



**TAX000004** TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten

**TAX000009** EG-Tachoprüfung

**Hinweis:**

Wir führen für Sie die Prüfung des digitalen Tachografen mit Ausnahme der Eintragung des Kfz-Kennzeichens durch.

Der erforderliche Eintrag des Kennzeichens kann innerhalb von 14 Tagen nach Durchführung der Prüfung von Ihnen einmalig mit der Unternehmerkarte erfolgen.

Sollten Sie die Eintragung durch uns wünschen, so teilen Sie uns bitte ca. 14 Tage vor dem Liefertermin das Kennzeichen per E-Mail an [claudia.remmert@spier.de](mailto:claudia.remmert@spier.de) mit.

**Zubehör:**

**ZBA000015** Parkwarntafel, vorne und hinten

**Lieferhinweise:**

**UEF000002** Fahrgestellanlieferung in Steinheim durch den Kunden

**UEF000004** Abholung ab Werk Steinheim durch den Kunden

**Hinweise:**

**SDZ000003** Angaben vorbehaltlich technischer Prüfung nach Bekanntgabe der endgültigen Fahrgestell-Spezifikation.  
Bitte einreichen, falls noch nicht erfolgt.

