



spier®
FAHRZEUGWERK

WECHSELKOFFER



// Leidenschaft für Aufbauten

WECHSELKOFFER

I Wechseln mit System

SPIER Wechselbehälter sind erhältlich in normalen und Jumbohöhen mit unterschiedlichsten Ausstattungen für die Aufbauhöhen C 715, C 745 oder C 782. Alle SPIER Wechselbehälter sind nach der DIN-Norm 283 / 284 ausgeführt und aufgrund ihrer Bauart herkömmlichen Stahlwechselkoffern in vielen Punkten überlegen. Ein wirtschaftlicher Gütertransport wird durch das serienmäßig verbaute aeroform Design gewährleistet.

Zusätzliche Optionen, wie Nadelfilzauskleidung, Klapp-Zwischenböden oder unterschiedliche Ladungssicherungssysteme ermöglichen die optimale Konfiguration der Wechselkoffer an die jeweiligen Transportaufgaben.

Weitere Ausstattungsoptionen und Informationen unter:

► www.spier.de/wechselsysteme/wechselkoffer

Oder benötigen Sie einen **Stahl-Wechselkoffer?**

Dann schauen Sie bitte hier bei unserem Schwesterunternehmen ATV

► www.kep-ausbau.de/wechselbruecke



Solide verzinkte Unterbaukonstruktion



Zurrmulden und Nadelfilzauskleidung sichern und schützen das Ladegut.



Flächenbündig eingelassene Zurrmulden als Ladungssicherung



Horizontale Ladungssicherung mit Sperrstangen und Kombianskerschiene



Ausstattung mit Klappböden zur optimalen Nutzung des Ladevolumens



Vertikale Ladungssicherung mit Lochschiene im Boden und unter dem Dach



Heckportal mit Rolltor



Große Möbelwagentreppe,
abklappbar und abnehmbar

spier®

FAHRZEUGWERK

Schorlemerstr. 1 · D-32839 Steinheim
Tel. +49 5233 945-0 · info@spier.de



▶ www.spier.de/social



SPIER | DIE DIGITALE PRODUKTAUSSTELLUNG.
Neuheiten und Highlights
Jetzt digital in 360° erleben. ▼



▶ www.spier-erleben.de