



SPIER Integralaufbau P45+ | Iveco eDaily (Elektro-Fahrzeug)

4,25 t zGG (N2)



| Fahrzeugbasis

Fahrzeugtyp:	Iveco eDaily (BEV)
Radstand:	3.450 mm
zul. Gesamtgewicht:	4.250 kg
Nutzlast:	ca. 1.265 kg
Ladevolumen:	ca. 14,0 m ³

| Technische Beschreibung

Fahrerhausergänzung

- | Aerodynamische Dachhaube generiert Stehhöhe im Fahrerhaus
- | Zusatzverglasung seitlich erhöht die Sicht auf Fußgänger
- | Klappsitz mit Sicherheitsgurt für den Beifahrer
- | Einstiegsstufen aus Aluminium-Riffelblech
- | Seitliche Schiebetür auf der Beifahrerseite mit zwei großen Fenstern
- | Durchgangsmaße Schiebetür: ca. B 850 x H 2.075 mm

Wandmaterial

- | Leichtbauplatten mit leicht isolierender Wirkung
- | Im Bodenrahmen integrierte umlaufende Aluminium-Sockelscheuerleisten ca. 100 mm hoch

Unterbau und Boden

- | Selbsttragender Leichtbauboden, auf dem Chassisrahmen montiert

Trennwand mit Schiebetür

- | Trennwand aus Aluminiumprofilen mit Schiebetür-Durchgang zum Laderaum
- | Durchgangsmaße: ca. B 660 x H 1.950 mm

Heckportal

- | Aus einer Leichtbauplatte, in Aluminiumprofile integriert
- | Mit doppelflügeligen Hecktüren
- | Federnd gelagerter Hecktritt
- | Maße Heckportal: ca. B 850 mm x H 1.950 mm

Aufbaudach

- | Sandwichplatte mit leicht isolierender Wirkung und integrierter Wölbung (Ablauf von saisonal bedingten Witterungsablagerungen)

Aufbau-Innenausstattung

- | Je Seite zwei feststehende Regale mit rutschhemmender Profilkante (Profil hat Ladungssicherungswirkung)
- | Gangbreite: ca. 890 mm
- | Paketablagemöglichkeiten auch auf dem Boden; durch rutschhemmende Schienen gesichert

Lackierung

- | Partiiell lackierte, eingefärbte und beschichtete Bauteile im harmonischen Gesamtkonzept

Elektrik

- | Eine helle LED-Innenleuchte im Fahrerhaus zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- | Eine helle LED-Deckenleuchte im Laderaum, geschaltet über einen Bewegungsmelder
- | Rückfahrvideosystem mit Monitor

Zubehör

- | Elektronische Schließanlage
- | Feuerlöscher

Aufbaumaße

- | Innenlänge von Trennwand bis Rückwand: ca. 3.350 mm
- | Innenbreite zwischen den Seitenwänden: ca. 2.090 mm

Fahrzeugabmessungen

- | Länge über alles: 6.230 mm
- | Breite über alles: 2.210 mm
- | Höhe über alles: 2.950 mm



Vorteile in der Ausstattungsvariante |



Linienführung

| Der Integralaufbau folgt der eleganten und modernen Linienführung des neuen Iveco eDaily
| Seitliche Schürzen verleihen dem Fahrzeug eine zusätzliche ansprechende Optik



Fahrerhausinnenraum

| Klappbarer Sitz und elektrische Parkbremse für mehr Bewegungsfreiheit



Laderaum

| Flexibilität in der Nutzung, rutschhemmende Bodenoberfläche, Riffelblech im Gang, rutschhemmende Bodenleisten unter den Regalen



Heckbereich

| Zweiflügelige Hecktür mit mechanisch verschließbarem Außengriff; ragen im geöffneten Zustand nicht über die Fahrzeugbreite hinaus



Einstiegtritt

| Heckbereich mit federnd gelagertem, robustem, Hecktritt



Ladungssicherung

| Beidseitig montierte feststehende Regale
| Kantenschutzprofile und Griffkanten



| Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Angebot anfordern?

<https://www.spier.de/service/ansprechpartner/vertrieb>



Jetzt Angebot anfordern.

spier[®]
FAHRZEUGWERK

Schorlemerstr. 1 • D-32839 Steinheim
Tel. +49 5233 945-0 • info@spier.de
www.spier.de



©SPIER Fahrzeugwerk 09/2024 · Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen. Die Abbildungen und Texte können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten!