

spier[®]
FAHRZEUGWERK



Leichtbaukoffer mit Hecktüren
| MAN eTGE

Gewichtsoptimierter Kofferaufbau Athlet S+ | für Ihren optimalen Einsatz in der City-Logistik



Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

| Technische Beschreibung

Basisfahrzeug	<ul style="list-style-type: none"> MAN eTGE Radstand 3.640 mm Motor: 100 KW, 290 NM Drehmoment Batterie: Lithium-Ionen-HV, 35,8 KWh
Ladevolumen	<ul style="list-style-type: none"> ca. 13,5 m³ 57 kg Nutzlast pro m³*
Abmessungen im Lichten ca.	<ul style="list-style-type: none"> Länge: 3.280 mm Breite: 2.060 mm Höhe: 2.000 mm
Einladehöhe ca.	<ul style="list-style-type: none"> 1.050 mm
Nutzlast fahrfertig*	<ul style="list-style-type: none"> 775 kg (inkl. Fahrer, ohne Ladegerät)
Heckausführung	<ul style="list-style-type: none"> 2-flügelige Hecktür mit einem Drehstangenverschluss

* Nutzlast ist abhängig von der Ausstattung des Basisfahrzeuges und des Kofferaufbaus.

Wandelemente

- | Leichtbau-Platten mit glasfaserverstärktem Polyester beschichtet (17 mm)
- | Im Bodenrahmen integrierte umlaufende Aluminium-Sockelscheuerleiste (ca. 100 mm hoch)

Heckausführung

- | Aluminiumheckrahmen mit unterem Querprofil aus verzinktem Stahl, doppelflügelige Hecktür in Sandwichbauweise – 270° öffnend
- | Linker Türflügel: Türfeststeller
- | Rechter Türflügel: Innenliegender Drehstangenverschluss
- | 4-stufige Möbelwagentreppe mit Abdeckklappe

Dach

- | Aus GFK in weiß-transluzenter Ausführung
- | Mit abgerundeten Dachrahmenprofilen

Elektrik

- | 1 Strahler im Heckrahmen
- | 3. Bremsleuchte
- | Rückfahrkamera am Heck montiert – optional

Ladungssicherung (andere Ausführungen auf Anfrage)

- | 2 Reihen Zurrschienen an der Seitenwand
- | 1 Reihe Zurrschiene an der Vorderwand

Lackierung

- | Aufbau im Farbton candy-weiß lackiert (Farbabweichung zum Farbton des Fahrerhauses möglich)

Ladeboden

- | in Sandwichbauweise mit rutsch- und abriebfester Beschichtung; Oberfläche rau



Aeroformbauweise


- | Verbesserte Aerodynamik
- | Niedriger c_w – Wert
- | Optimale Aufbaudichtigkeit

Möbelwagentreppe

- | 4-stufig und leicht
- | für einen ergonomischen Einstieg
- | einfach verstaubar

Ladeboden

- | mit rutsch- und abriebfester Beschichtung; Oberfläche rau



Einteiliges Bodenrahmenprofil

- | mit integriertem Paletten-Anfahrtschutz/Scheuerleiste
- | Mindert Beschädigungen

Lichtdurchlässiges GFK-Dach

- | heller Laderaum (Abbildung enthält Sonderausstattungen)

| Haben Sie Fragen?
| Kontaktieren Sie uns!

