

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

Spier GmbH & Co.
Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstrasse 1
D-32839 Steinheim

Auftragsbestätigung: 85749

Pos.	Artikel-Nr. Bezeichnung/Beschreibung	Menge ME	
------	---	----------	--

1,0	E-1KRat1 Spier-Kofferaufbau Athlet 1 auf Motorwagen SNR: 091089/600020594 TGR: 1KRat1-1	1 Stk	
-----	--	-------	--

unverbindlicher
Liefertermin: ca. Zweite Monatshälfte Mai/2024

Auftragskundendaten:

SDA000002 **Auftragsnummer:**
12D3573

SDA000003 **Code/VAN/PIN-Nr.:**
600020594

SDA000005 **Kommission:**
Trucks to go

Fahrgestell:

MDX000364

Hersteller:	MAN
Modell:	TGL
Typ:	08.xxx
Federung:	VA-Blatt/HA-Luft
Radstand1:	4200 mm
Radstand2:	0 mm
Rahmenüberhang:	2325 mm
Rahmenhöhe HA unbel ca.:	780 mm
Fahrerhaus:	Compact (CC)
Bereifung:	215/75 R 17,5
Anhängerkupplung:	ohne AHK

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
E-Mail: info@spier.de
Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Spier
Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
VerbundVolksbank OWL eG
Vereinigte Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00



Schubbleche ab Werk: nein
Rahmenprofilhöhe: 220 mm

Tankanordnung:
Linke Seite siehe Fahrgestellspezifikation
Rechte Seite siehe Fahrgestellspezifikation

Zul. Gesamtgewicht: 7490 kg

Ladehöhe HA unbel. ca.: 1021 mm
Gesamthöhe HA unbel. ca.: 3434 mm

Mindestausstattung Fahrgestell:

Code 0P0ML Ohne Reserverad
Code 0P0X5 Brückenbefestigungswinkel (z.B. für Pritsche)
Code 0P0XR Ohne Reserveradhalter
Code 0P1AI Kotflügel Hinterachse
Code 0P1FB Ohne Unterfahrschutz, hinten
Code 0P1FQ 2 Unterlegkeile, mit Halterung
Code 0P1G0 Vorbereitung, elektrisch, für Hubladebordwand
Code 0P1S9 Schlussquerträger
Code 0P2A5 Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum
Code 0P2AR/0P6XZ Rückleuchten für Ladebordwand/
Überführung, 5-Kammer
Code 0P2BJ Seitenmarkierungsleuchten, LED
Code 0P5DV/0P5DW Fahrschreiber, digital, mit

Fernkommunikation

Code 0PHCU/0P1FH Unterfahrschutz, seitlich

Unterbau:

KUX000015

Kofferunterbau gemäß Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers MAN

Kofferaufbau:

AKX000097

Motorwagenaufbau: Plywood 17

AKX000165

Aufbau: Plywood 17

Koffernennmaße: 6100x2550x2517 mm

Abmessungen im Lichten:

Länge: ca. 6050 mm
Breite: ca. 2496 mm zwischen den Seitenwänden
Höhe: ca. 2369 mm
Ladevolumen: 35,8 m³

Aeroform-Kofferaufbau ATHLET in glatter Plywood-Bauweise
Vorder- und Seitenwandstärke 17 mm
Plywoodplatten beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester beschichtet und in einem Aluminiumrahmen eingefasst

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
E-Mail: info@spier.de
Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Spier
Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
VerbundVolksbank OWL eG
Vereinigte Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00



Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und vorne im unteren Bereich, ca. 6 mm innen aufragend

Ladeboden:

BOD000014

Ladebodendicke: 21 mm
Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt und beidseitig filmbeschichtet
Querträgerabstand: 500 mm

Bodenbelastbarkeit:
zulässige Radlast: 1300 kg bei Radabmessung des Flurförderfahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm

BOD000002

Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck, (rau)

Zubehör Kofferaufbau:

ZBK000039

Dachausführung: GFK 1,5
in weiß-transluzenter Ausführung mit abgerundeten Dachrahmenprofilen

ZBK000213

Heckrahmenausführung: Standard verzinkter Stahlheckrahmen für Ladebordwand mit Ausstellklappe und Gasdruckfeder
Heckportalbreite: ca. 2375 mm
Heckportalhöhe: ca. 2335 mm
Griffleiste im Heckrahmen

ZBK000418

Vorderwandrammschutz: Bodenplatte 6,5/1250

Ladebordwand:

LBX000011

Hersteller:	MBB Palfinger
Typ:	MBB C 1000 S
Tragfähigkeit:	1000 kg
Lastabstand:	700 mm
Plattform:	Typ ALUSTAR
Plattform-Abmessung:	2520x1809 mm
Abrollsickeung:	2-fach Anlaufschiene
Kugelpkopfkupplung:	nein
Landesspezifikation:	Ausf CE
Abstützung:	ohne
Blinkleuchte:	LED
Fernbedienung:	ohne
Fußbedienung:	ja

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
E-Mail: info@spier.de
Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Spier
Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
VerbundVolksbank OWL eG
Vereinigte Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00



Lackierung Hubgestell: KTL + Pulver schwarz
Lackierung Plattform: nein, ab Werk unlackiert
Fremdbeistellung: nein

Ladungssicherung Kofferaufbau:

- LDK000028** Ladungssicherung: Seitenwand
1. Reihe: 600 mm, Zurrschiene (Stahl) Kombi-Anker
auf der Seitenwand auftragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)
- LDK000028** Ladungssicherung: Seitenwand
2. Reihe: 1.200 mm, Zurrschiene (Stahl) Kombi-Anker
auf der Seitenwand auftragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)

Elektrik:

- ELO000001** Halter Rückbeleuchtung Lieferumfang Spier
- ELO000022** Innenbeleuchtung Heckrahmen 1-fach
- ELO000026** Ausführung der Leuchtmittel: LED
- ELO000029** Schalter im Fahrerhaus
- ELO000034** Umrißleuchten hinten rot

Lackierung:

- LAX000021** Aufbau eingefärbt in RAL 9010 Reinweiß,
eine Abweichung zum Fahrerhausfarbton ist möglich
- LAX000113** Ladebordwand Plattform RAL 9010 Reinweiß
Plattformlackierung außen exklusive Auflageflächen

Beschriftung:

- BAX000002** ohne weitere Beschriftung
- BAX000005** ohne Konturmarkierung
- BAX000003** mit Spier-Aufkleber



Abnahme:

TAX000004 TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten

TAX000009 EG-Tachoprüfung

Hinweis:
Wir führen für Sie die Prüfung des digitalen Tachografen mit Ausnahme der Eintragung des Kfz-Kennzeichens durch.
Der erforderliche Eintrag des Kennzeichens kann innerhalb von 14 Tagen nach Durchführung der Prüfung von Ihnen einmalig mit der Unternehmerkarte erfolgen.
Sollten Sie die Eintragung durch uns wünschen, so teilen Sie uns bitte ca. 14 Tage vor dem Liefertermin das Kennzeichen per E-Mail an empfang@spier.de mit.

TAX000021 Bedienungsanleitung in Deutsch

Zubehör:

ZBA000216 frei beigestellten Fahrerhaus-Dachspoiler inkl.

Befestigungsmaterial montieren

Überführung:

UEF000002 Fahrgestellanlieferung in Steinheim durch den Kunden

UEF000004 Abholung ab Werk Steinheim durch den Kunden

Hinweise:

SDZ000003 Angaben vorbehaltlich technischer Prüfung nach Bekanntgabe der endgültigen Fahrgestell-Spezifikation.
Bitte einreichen, falls noch nicht erfolgt.

Bitte teilen Sie uns ebenfalls die Auftragsnummer des Fahrgestell-Herstellers mit.

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
E-Mail: info@spier.de
Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Spier
Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
VerbundVolksbank OWL eG
Vereinigete Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00

