

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

Spier GmbH & Co.
 Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstrasse 1
 D-32839 Steinheim

Auftragsbestätigung: 90246

Pos.	Artikel-Nr. Bezeichnung/Beschreibung	Menge ME
------	---	----------

1,0	E-1KRal1 Spier-Kofferaufbau Athlet 1 plus auf Motorwagen SNR: 093305/129377015 TGR: 1KRal1-1	1 Stk
-----	---	-------

unverbindlicher
 Liefertermin: ca. Erste Monatshälfte November/2024

Auftragskundendaten:

SDA000003	Code/VAN/PIN-Nr.: 129377015
SDA000005	Kommission: BIC Ausstellungsexponat
SDA000006	Baumuster: 96702212

Fahrgestell:

MDX000214	Hersteller: Mercedes-Benz
	Modell: Atego
	Typ: 08..
	Federung: VA-Blatt/HA-Luft
	Radstand1: 4220 mm
	Radstand2: 0 mm
	Rahmenüberhang: 2085 mm
	Rahmenhöhe HA unbel ca.: 820 mm
	Fahrerhaus: Kurz (F..)
	Bereifung: 215/75 R 17,5
	Anhängerkupplung: mit AHK

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstraße 1
 D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
 E-Mail: info@spier.de
 Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
 Komplementärin: SPIER GmbH
 Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
 Dipl.-Ing. Jürgen Spier
 Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
 VerbundVolksbank OWL eG
 Vereinigte Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
 DE34 4726 0121 9011 2806 00
 DE26 4726 4367 4017 7775 00



Schubbleche ab Werk: nein
Rahmenprofilhöhe: 229 mm

Tankanordnung:
Linke Seite siehe Fahrgestellspezifikation
Rechte Seite siehe Fahrgestellspezifikation

Zul. Gesamtgewicht: 7490 kg

Ladehöhe HA unbel. ca.: 1061 mm
Gesamthöhe HA unbel. ca.: 3474 mm

Mindestausstattung Fahrgestell:

Code C5I Befestigungsteile, für Pritsche
Code C7H/C7M Seitliche Schutzvorrichtung
Code C9L Rahmenüberhang verlängert 200 mm
Code C9Y Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)
Code E5A Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Code E9H Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Code J1M Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Code P0L Paket Ladebordwand
Code R9X Wegfall Reserveradhalter
Code R9Z Wegfall Reserverad / Reserveradfelge
Kotflügel 3-teilig mit abgeflachtem Mittelteil
Mit Hemmschuh-/Halter
Mit seitlichen Markierungsleuchten
ohne Code E3L 1 Arbeitsscheinwerfer, Rückwand oben

Unterbau:**KUX000016**

Kofferunterbau gemäß Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers Mercedes-Benz

Kofferaufbau:**AKX000097**

Motorwagenaufbau: Sandwich 17

AKX000171

Aufbau: Sandwich 17

Koffernnenmaße: 6100x2550x2517 mm

Abmessungen im Lichten:

Länge: ca. 6050 mm
Breite: ca. 2496 mm zwischen den Seitenwänden
Höhe: ca. 2369 mm
Ladevolumen: 35,8 m³

Bauweise

Aeroform-Kofferaufbau ATHLET plus in glatter Sandwich-

Vorder- und Seitenwandstärke 17 mm
Leichtbau-Platten beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester beschichtet und in einem Aluminiumrahmen eingefäßt

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
E-Mail: info@spier.de
Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Spier
Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
VerbundVolksbank OWL eG
Vereinigter Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00



Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und vorne im unteren Bereich, ca. 6 mm innen aufragend

Ladeboden:

BOD000014

Ladebodendicke: 21 mm
 Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt und beidseitig filmbeschichtet
 Querträgerabstand: 500 mm

Bodenbelastbarkeit:
 zulässige Radlast: 1300 kg bei Radabmessung des Flurförderfahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm

BOD000002

Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck, (rau)

Zubehör Kofferaufbau:

ZBK000040

Dachausführung: GFK 1,5
 in weiß-transluzenter Ausführung mit abgerundeten Dachrahmenprofilen

ZBK000213

Heckrahmenausführung: Standard verzinkter Stahlheckrahmen für Ladebordwand mit Ausstellklappe und Gasdruckfeder
Heckportalbreite: ca. 2375 mm
Heckportalhöhe: ca. 2335 mm
 Griffleiste im Heckrahmen

ZBK000418

Vorderwandrammschutz: Bodenplatte 6,5/1250

Ladebordwand:

LBX000335

Hersteller:	MBB Palfinger
Typ:	MBB C 1000 ML
Tragfähigkeit:	1000 kg
Lastabstand:	600 mm
Plattform:	Typ AluLite
Plattform-Abmessung:	2520x1800 mm
Abrollsicung:	2-fach Anlaufschiene
Kugelpkopfkupplung:	nein
Landesspezifikation:	Ausf CE
Abstützung:	ohne
Blinkleuchte:	LED
Fernbedienung:	ohne
Fußbedienung:	ja

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstraße 1
 D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
 E-Mail: info@spier.de
 Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
 Komplementärin: SPIER GmbH
 Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
 Dipl.-Ing. Jürgen Spier
 Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
 VerbundVolksbank OWL eG
 Vereinigte Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
 DE34 4726 0121 9011 2806 00
 DE26 4726 4367 4017 7775 00



Lackierung Hubgestell: KTL + Pulver schwarz
Lackierung Plattform: nein, ab Werk unlackiert

Fremdbeistellung: nein

Ladungssicherung Kofferaufbau:

- LDK000036** Ladungssicherung: Seitenwand
1. Reihe: 600 mm, Zurrschiene (Stahl) Kombi-Anker
auf der Seitenwand auftragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)
- LDK000036** Ladungssicherung: Seitenwand
2. Reihe: 1.200 mm, Zurrschiene (Stahl) Kombi-Anker
auf der Seitenwand auftragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)

Elektrik:

- ELO000001** Halter Rückbeleuchtung Lieferumfang Spier
- ELO000073** Innenbeleuchtung Leuchtstreifen

rechts und links jeweils ein Leuchtstreifen am Dachrahmen
montiert
Länge des Leuchtstreifens abhängig von der Aufbauhöhe,
maximal 5 m
- ELO000026** Ausführung der Leuchtmittel: LED
- ELO000029** Schalter im Fahrerhaus
- ELO000034** Umrißleuchten hinten rot

Lackierung:

- LAX000018** Aufbau eingefärbt in MB 9147 Arktikweiß,
eine Abweichung zum Fahrerhausfarbton ist möglich
- LAX000113** Ladebordwand Plattform MB 9147 Arktikweiß
Plattformlackierung außen exklusive Auflageflächen

Beschriftung:

- BAX000002** ohne weitere Beschriftung

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
E-Mail: info@spier.de
Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Spier
Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
VerbundVolksbank OWL eG
Vereinigte Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00



BAX000015 retroreflektierende Fahrzeug-Teilmarkierung nach Richtlinie EN ECE R 48/R 2007/35/EG: seitlicher Streifen in weiß unten durchgehend und oben in den Aufbauecken, ca. 250 mm lang hinten umlaufend gelb

BAX000003 mit Spier-Aufkleber

Abnahme:

TAX000004 TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten

TAX000009 EG-Tachoprüfung

Hinweis:

Wir führen für Sie die Prüfung des digitalen Tachografen mit Ausnahme der Eintragung des Kfz-Kennzeichens durch.

Der erforderliche Eintrag des Kennzeichens kann innerhalb von 14 Tagen nach Durchführung der Prüfung von Ihnen einmalig mit der Unternehmerkarte erfolgen.

Sollten Sie die Eintragung durch uns wünschen, so teilen Sie uns bitte ca. 14 Tage vor dem Liefertermin das Kennzeichen per E-Mail an empfang@spier.de mit.

TAX000021 Bedienungsanleitung in Deutsch

Überführung:

UEF000002 Fahrgestellanlieferung in Steinheim durch den Kunden

UEF000005 Fahrzeugüberführungen auf eigener Achse

ab Werk Spier Steinheim nach angegebener Lieferadresse

(Bitte beachten Sie die Lieferanschrift aus den Lieferhinweisen)

Bitte rechnen Sie zum Liefertermin zusätzlich mit einer Transportzeit von 5 bis 10 Tagen.

Hinweise:

SDZ000003 Angaben vorbehaltlich technischer Prüfung nach Bekanntgabe der endgültigen Fahrgestell-Spezifikation.
Bitte einreichen, falls noch nicht erfolgt.

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
E-Mail: info@spier.de
Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Spier
Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
VerbundVolksbank OWL eG
Vereinigte Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00



Bitte teilen Sie uns ebenfalls die Auftragsnummer des
Fahrgestell-Herstellers mit.

ANSCHRIFT

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
Schorlemerstraße 1
D-32839 Steinheim

KONTAKT

Tel.: +49 5233 945-0
E-Mail: info@spier.de
Website: www.spier.de

REGISTER

Paderborn HRA 2876
Komplementärin: SPIER GmbH
Paderborn HRB 4428

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Spier
Dr.-Ing. Markus Deimel

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
VerbundVolksbank OWL eG
Vereinigte Volksbank eG

DE86 4765 0130 0006 0350 00
DE34 4726 0121 9011 2806 00
DE26 4726 4367 4017 7775 00

